


Atlas de interpretación de los paisajes del norte de Marruecos

Pinar de repoblación adulto

15



Desde los comienzos mismos de la acción española en el norte de Marruecos, se era consciente de la dificultad que supondría la ejecución de un programa de reforestación extendido por la totalidad del territorio. Por lo tanto, la intervención se concentró en ámbitos especialmente interesantes y accesibles, localizados en el entorno de las ciudades más destacadas: Tetuán (dunas y zonas encharcadas, así como en Kudia Taifor), Melilla (Cabo de Tres Forcas, Gurugú y Sierra Quedbana) y Larache. Entre 1946 y 1955, justo un año antes de la declaración de independencia marroquí, se había previsto repoblar casi 15.000 hectáreas, de las que finalmente sólo se consiguieron algo más de 10.000, la mitad de ellas después de reponer marras tras un primer intento fallido. En la imagen seleccionada se puede ver el resultado actual de una repoblación de pino piñonero (*Pinus Pinea*) diseñada por el insigne forestal y botánico Juan Ruiz de la Torre. Como se ve, esta especie ocupa terrenos sueltos y pobres (razón que excluía el uso de las frondosas, reservadas para suelos más fértiles), en localizaciones bajas y muy técnicas. Con apenas 50 años de vida, se han alcanzado portes y diámetros arbóreos considerables, en parte como consecuencia de aclarados previos, que han eliminado la competencia por la luz. En todo caso, la formación de una sombra de copas continua y el efecto químico de las acículas ha eliminado cualquier posibilidad de formación de matorrales y arbustos entre el estrato herbáceo y el arbolado.